

名揚清潔工程有限公司

環境藥劑消毒公告

藥劑使用範圍：國立台灣師範大學美術系 台北市師大路 1 號		施作日期：114/08/21
環藥病媒字第：63-160 號	藥劑證號：1509 號	有效期限：約 20 天
藥劑名稱：大殺戒乳劑	有效成份：賽滅寧(Cypermethrin) 20%w/w	

防治對象：蟑螂、跳蚤、白蟻、火蟻、蚊子、蒼蠅

適用範圍：辦公室、工廠、倉庫、農場、學校、飯店、餐廳、家庭及四周環境

(對水生生物具毒性，請勿污染水源、河流、湖泊且不得用於作物及食物)

使用方法：使用壓力式噴霧器，僅噴灑於地面、牆角、天花板。(桌面不須覆蓋)

使用引擎或電動噴霧機，對空間噴灑則施工後需擦拭所有平面。(桌面須覆蓋)

- (1) 防治蟑螂：將本品用水稀釋 100 倍對害蟲聚集處、出入口處及繁殖處以殘效方式噴灑稀釋液。
- (2) 防治白線斑斑蚊：用水稀釋 500 ~ 800 倍後對天花板牆壁及陰暗空間每公升施用 20 平方公尺稀釋液。
- (3) 防治蒼蠅：用水稀釋 20 ~ 50 倍稀釋後對天花板牆壁及陰暗空間每公升施用 20 平方公尺稀釋液。
- (4) 防治白蟻：用水稀釋 200 倍稀釋後，對害蟲聚集處、出入口及繁殖處噴灑，每 20 平方公尺施用壹公升稀釋液。

注意事項：

1. 施作中如沾染皮膚或眼睛時，請以大量清水沖洗並送醫。
2. 請勿在藥劑噴霧中工作、飲食，噴灑後開封過之食品請勿再食用。
3. 請勿污染食物或餐具，並遠離火源。
4. 噴灑後個人食用器具請清潔後再使用。
5. 請於施藥後 4~6 小時再行進入處所。

中毒症狀及解毒方法：

本品具接觸毒在正常使用甚少中毒，遇施藥有麻痺現象，應儘速送醫

中毒症狀：出汗、流淚、流鼻水等。

解毒方法：不可自行摧吐、請攜帶本品送醫診治。

台北市西藏路 251 巷 13 號 1 樓 TEL：2303-8432 FAX：2339-3426

名揚清潔工程有限公司

環境藥劑噴灑公告

藥劑使用範圍：國立台灣師範大學美術系 台北市師大路 1 號		噴灑日期：114/08/21
環藥病媒字第：63-160 號	藥劑證號：2389 號	有效期限：約 25 天
藥劑名稱：撲拉斯乳劑		有效成份：撲滅松(Fenitrothion) 30%w/w

性能：防治蟑螂、跳蚤、蚊子、蒼蠅、小黑蚊等生物害蟲。(對脊椎動物較無毒性)

適用範圍：辦公室、工廠、倉庫、農場、學校、飯店、餐廳、家庭及四周環境

使用方法：使用壓力式噴霧器，僅噴灑於地面、牆角。(桌面不須覆蓋)

使用引擎或電動噴霧機，對空間噴灑則施工後需擦拭所有平面。(桌面須覆蓋)

- (1) 防治斑蚊稀釋 1500 倍,防治家蚊稀釋 100~200 倍,防治蒼蠅稀釋 400~800 倍：使用噴霧機施以殘效噴灑於蚊.蠅滋生出沒處。
- (2) 防治蟑螂稀釋 200 倍：使用噴霧機劑施以殘效噴灑於蚊.蠅滋生出沒處於蟑螂出沒.覓食聚集繁殖處噴灑,藥效可達 7-14 天。
- (3) 防治跳蚤稀釋 800 倍：使用噴霧機劑施以殘效噴灑於跳蚤滋生處.注意地板縫隙.牆角.裂縫,並建議一周後再施作一次以消除剛羽化之成蟲,藥效可達 7-14 天。
- (4) 防治小黑蚊稀釋 750~1500 倍：使用 ULV 噴霧機劑施以每平方公尺 4 毫升劑量噴灑於蟲體棲所如竹林.灌木叢.樹陰下.棚架.雜草堆噴灑。

注意事項：

1. 沾染皮膚或眼睛時，請以大量清水沖洗並送醫。
2. 請勿在藥劑噴霧中工作、飲食。噴灑後開封過之食品請勿再食用。
3. 請勿污染食物或餐具，並遠離火源。
4. 噴灑後請清洗飲水機出水頭、個人茶杯。
5. 請於施藥後 4~6 小時再行進入處所。

中毒症狀及解毒方法：

本品具接觸毒及胃毒，中毒時會引起運動神經失調，遇施藥有麻痺現象，應儘速送醫
中毒症狀：運動神經失調、呼吸困難、痙攣、暈眩。

解毒方法：請攜帶本品送醫診治。

台北市西藏路 251 巷 13 號 1 樓 TEL：2303-8432 FAX：2339-3426